

RECARO

Preisliste Adapter und Konsolen / Pricelist Adapters and Baseframes



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr /	Hinweise /	Höheneinstellung entfernt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats														Preis	Anmerkungen /					
								Order-No.:	links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Tropline	Sport Trendline	Poleposition ABE	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopädie '95 / '04	Cross Speed			Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB	pro Stück in Euro inkl. der derzeit gültigen MwSt.	Remarks	
Achtung allgemeine Bemerkung:	Durch den Einbau eines RECARO Sitzes kann es zu Abweichungen bezüglich der Längs- und Höheneinstellungen im Vergleich zum Originalsitz kommen. Somit ist eine Abweichung zur individuellen Sitzposition des Insassen gegenüber dem Originalsitz auch möglich. Due to the installation of a RECARO seat, discrepancies regarding the vertical and horizontal adjustment, in comparison to the original seat, can be caused. Therefore a discrepancy to the individual seating position of the former seat is also possible.																											
Caution general remark:																												
Achtung allgemeine Bemerkung: Crashaktive Kopfstütze CAK Caution general remark: Crash-active headrest CAK "	Bei Fahrzeugen mit CAK ist es nur bedingt möglich einen Recaro Sitz einzubauen, da bei diesen Fahrzeugen ein spezieller Stilllegungssatz erforderlich ist, der im Augenblick noch nicht bei allen betroffenen Fahrzeugen verfügbar ist. If the original seat of the car is equipped with a "CAK", a special demobilising-Kit is required, which is not yet available for all types. Please contact your dealer for further clarification.																											
Alfa Romeo	Alfa Romeo																											
75	75						67.92.09/09																				135,00	Auslaufmodell Discontinued
145 / 146	145 / 146			13	●	V	86.13.16/26																				215,00	Auslaufmodell Discontinued
147	147						86.73.16/26																				215,00	
156	156	932	97-2005	13	●	V	86.38.16/26	●																			215,00	
166	166			12,13,18	●	V	86.27.16/26																				215,00	Auslaufmodell Discontinued
Audi	Audi																											
A2	A2				●	●	86.66.16/26																				215,00	
A3 / S3	A3 / S3	8L	bis / until 4/03	12,13	●	●	86.15.17/27	●	●																		215,00	
A3 / S3 / Sportback	A3 / S3 / Sportback	8P	ab / from 5/03	9,12,13	●	●	86.83.16/26	●	●																		190,00	
A4 / RS4	A4 / RS4		2/95 - 7/99	1,13	●	●	85.94.17/27	○																			215,00	
A4, Avant, Cabrio (man. + el. Längseinst.) (nicht S4/RS4)	A4, Avant, Cabrio (man. or el. length adjustment) (not S4/RS4)	8E	12/00 - 12/07	9,13	●	●	86.69.16/26	●	●																		215,00	
Distanzstück Höhe 20 mm	Spacer Bracket dist.: 20mm						373864/ 373865																				35,00	
A4, Avant, Cabrio (el. Längseinst.)	A4, Avant, Cabrio (electrical length adjustment)	8E	12/00 - 5/03	6,9,13	●	●	68.76.19/29	●	●																		215,00	
A4, Avant, Cabrio (el. Längseinst.)	A4, Avant, Cabrio (plus add. electr. Audi A4-runner)	8E	ab / from 6/03	6,9,13	●	●	68.76.19/29	●	●																		215,00	Zukauf et. Audi A4-Sitzschiene add. Runner from Audi A4 required
A4, Avant 4-Türer Limusine (nicht Cabrio), Kombi	A4, Avant 4-door (not cabrio)	B8	ab 12/07-2010	9, 20	●	●	87.02.15/25		15																		105,00	Achtung, kein Recarositz verbaubar, bei Ausstattung mit Sitzpositionserkennung ab 2010. Attention, when fitted with seat position detection from 2010, no RECARO seats possible.
A5 3-Türer Coupe (nicht Cabrio)	A5 3-door coupe (not cabrio)	B8	ab 06/07	9, 20	●	●	87.11.15/25		15																		105,00	
A 5 Sportsback 4-Türer (nicht Cabrio)	A 5 Sportsback 4-door (not Cabrio)	B8	ab/from 09/09	9, 20	●	●	87.02.15/25																				105,00	
Achtung bei Beifahrersitz	Sitzberkennungsmatte muss ausprogrammiert werden, sonst kein Sitz möglich, siehe D1 und 5 in ABE																											
A6, -Avant, -Allroad	A6, -Avant, -Allroad	4B	4/97 - 4/04	12,13	●	●	86.23.17/27	●	●																		215,00	
A6, Avant, Allrad (man. + el. Längseinst.)	A6, A6 Allroad (manual or electr. length adjustment)	4F	ab / from 5/04	9,13	●	●	86.69.16/26	●	●																		215,00	
A6, Avant, Allrad (el. Längseinst.)	A6, Avant, Allroad (plus add. electr. Audi A4-runner)	4F	ab / from 5/04	6,9,13	●	●	68.76.19/29	●	●																		215,00	Zukauf et. Audi A4-Sitzschiene add. Runner from Audi A4 required
Q7 (man. + el. Längseinst.)	Q7 (manual or electr. length adjustment)			9,13	●	●	86.69.16/26	18				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	14	215,00	

Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr / Manufactured	Hinweise / Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats														Preis	Anmerkungen / Remarks
							Order-No.:	links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	Poleposition ABE	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB	
Citroën																							
Berlingo 4-Türer	Berlingo 4-door car		bis / until 6/02		●	U	86.76.16/26											215,00					
Berlingo 2-Türer	Berlingo 2-door car		bis / until 6/02		●	U	86.77.16/26	●										215,00					
Berlingo	Berlingo (2- and 4-door car)		bis / until 6/08		●	U	86.77.16/26	●					11	11				215,00	mit SAB Bem. 15 with side airbag, Bem. 15				
Distanzstück für Berlingo, Höhe 20 mm	Spacer Bracket for Berlingo, dist.: 20mm						373864											35,00					
C2	C2	J'8HX', J'8HZ', J'8FX', J'8FV', J'8F5', J'8FU'		9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	●	●									215,00					
C3	C3		2002-2009	9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	●	●								18	18	215,00				
C4 (nicht für Picasso)	C4			9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	18	18				18	18	18	18	18	18	215,00				
C5 (man. Längseinstellung) / Kombi	C5 (only manual lengthadjustment) / Combi	R 4HX, R 6FY	bis / until 10/08	9,12,13	●	●	68.90.19/29	●	●									160,00					
C5 (elektr. Längseinstellung) / Kombi	C5 (only electrical lengthadjustment) / Combi	R 6FZ, R 9HY, R 9HZ, R 9FJ, R 9HL, R 9HR, R 9FU, R 4HP, R 4HR, R 4HS, R 4HT, R 4HX, R 6FY	bis / until 10/08	9,12,13	●	●	68.91.19/29	●	●									160,00					
C 25	C 25						67.80.09/09											135,00					
C 25	C 25						68.49.09/09						○	○	○			135,00	Auslaufmodell Discontinued				
Evasion (mit Dreheinrichtung)	Evasion (with rotary base)		bis / until 5/02		●		68.37.19/29											190,00					
Evasion (ohne Dreheinrichtung)	Evasion (without rotary base)		bis / until 12/02		●		68.60.09/09											190,00					
Jumper (nur Fahrersitz)	Jumper (only driver's seat)		bis / until 5/06				68.36.09/09											135,00					
Jumpy (nur Fahrersitz)	Jumpy (only driver's seat)		bis / until 2/04		●		68.61.19/29						11	11	11			190,00					
Jumper	Jumper		ab / from 6/06				68.99.19/29	15	15				15	15	15	15	15	15	190,00				
Jumper Drehkonsole	Jumper rotary base		ab / from 6/06				7215284.1/2	15	15				15	15	15	15	15	15	215,00				
Saxo	Saxo			13	●	U	86.30.16/26	●										215,00					
Xantia (nicht Coupé), Kombi	Xantia (not Coupé), Combi			1,13	●	U	68.66.19/29	●										215,00	für / for 68.45.19/29				
Xsara 2-Türer	Xsara 2-door car			1,13	●	U	85.91.16/26	●										215,00					
Xsara 4-Türer	Xsara 4-door car			1,13	●	U	68.66.19/29	●										215,00	für / for 68.45.19/29				
Xsara Picasso	Xsara Picasso			13	●	U	68.70.19/29	18	18				18	18	18	18	18	160,00	auch Facelift Facelift also				
XM	XM		ab / from 4/90	1,13	●	U	68.74.19/29	18	18									190,00					
ZX 2-Türer (nicht für Break)	ZX 2-door car (not for Break)		ab / from 3/93		●		85.91.16/26	●										215,00					
ZX 4-Türer (nicht für Break)	ZX 4-door car (not for Break)			5			67.83.09/09	●										135,00					
Ferrari																							
360 (Modena und Spider)	360 (Modena und Spider)				●		86.98.06/06										15	215,00					
F 430	F 430				●		86.98.06/06										15	215,00					
Gurtschloss Komfortsitz 360 und F430	Belt buckle Comfort-Seat 360 and F430						7213297											40,00	nur wenn serienmäßig Komfortsitz verbaut Only for "comfort seats"				
Fiat																							
Bravo / Brava	Bravo / Brava		bis / until 12/01	13	●	V	86.21.16/26	●										190,00					
Ducato	Ducato		bis / until 3/94				67.80.09/09											135,00					
Ducato	Ducato		bis / until 3/94				68.49.09/09						○	○	○			135,00	Auslaufmodell Discontinued				
Ducato (nur Fahrersitz)	Ducato (only driver's seat)		bis / until 5/06				68.36.09/09	18										135,00					
Ducato	Ducato		ab / from 6/06				68.99.19/29	15	15				15	15	15	15	15	190,00					
Ducato Drehkonsole (nicht möglich bei Fahrz. mit Schwingsitz oder 3 vorderen Sitzplätzen)	Ducato rotary base		ab / from 6/06				7215284.1/2	15	15				15	15	15	15	15	215,00					
Marea	Marea			13	●	V	86.21.16/26	●										190,00					
Punto (Cabrio nicht möglich)	Punto (Cabrio not possible)		bis / until 9/99	5			85.88.16/26	●										160,00					
Punto	Punto		10/99 - 9/03	13	●	U	86.73.16/26	●										215,00					
Grande Punto	Grande Punto	199			●	●	68.94.19/29	●	●						15			215,00	Original Schienen verwendbar Original runners to be used				
Scudo	Scudo		bis / until 2/04	11	●		68.61.19/29						11	11	11			190,00					

Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr /	Hinweise /	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats														Preis	Anmerkungen / Remarks
							Order-No.:	links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB	
Manuelle Schiene																							
<u>Manuelle Schiene</u> A4, A5, B6, A5, Ford Fiesta, J8, Subaru Impreza, Fiat 500, VW Tiguan Opel Insignia	<u>Manual Track</u> A4 B6, A5, Ford Fiesta J8, Subaru Impreza, Fiat 500, VW Tiguan Opel Insignia						7208800.1A/2A											115,00					

Achtung, wichtige Hinweise:

- Bitte die Körpergröße der Kunden beachten und ggf. die Verwendung von Distanzstücken in Betracht ziehen.
- Einbauten von RECARO-Konsolen mit Montagearbeiten an Gurtschloßstraffern / Seitenairbags dürfen nur von Fachwerkstätten ausgeführt werden, die eine Berechtigung nach dem Sprengstoffgesetz für den Umgang mit pyrotechnischen Rückhaltesystemen in der Werkstatt und im Lager haben.
- Umbauarbeiten an bzw. die Deaktivierung von Airbags unterliegen nach §19 Straßenverkehrszulassungsordnung einer Einbauabnahmeverpflichtung.
- Für die Demontage des Originalsitzes sind u. U. Spezialwerkzeuge wie Torx- oder Vielzahnschlüssel notwendig.
- Bei offensichtlichen Facelifts von Fahrzeugen, die nicht in der Konsolenliste vermerkt sind, bitte Rücksprache mit RECARO nehmen.

Hinweise:

- 1) Bei serienmäßiger elektrischer Sitzlängeinstellung kein Einbau möglich.
- 2) Bei 2-Türer nur ein Sitz einbaubar (Easy Entry) oder alternativ Austragung der Fondanlage.
- 3) Nur Sitze mit elektrischer Lehneinstellung einbaubar.
- 4) Seriensitz mit Memory-Umbau auf Anfrage.
- 5) Einbau nur möglich bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Sitzhöheinstellung.
- 6) Einbau nur möglich bei Fahrzeugen mit serienmäßiger elektrischer Sitzlängeinstellung.
- 7) Armlehne tunnelseitig nur bei 4-Türer möglich.
- 8) Sitz nur in mittlerer Lochwinkelstellung einbaubar.
- 9) Einbau von RECARO-Beifahrersitzen nach Rücksprache mit Fahrzeughersteller - Grund: SBE-Matte im Originalsitz.
- 10) Distanzstücke als Höhenausgleich für Sitze ohne Höheneinstellung empfohlen.
- 11) Beifahrersitz auf Fahrerseite verwenden bzw. Fahrersitz auf Beifahrerseite.
- 12) Eventuell vorhandene elektr. Sitzeinstellung entfällt zugunsten einer manuellen Einstellung.
- 13) Seitenairbag entfällt beim Einbau eines RECARO-Sitzes. (nur bei Sitzeinbau ohne Antrag; entfällt Seiten-Airbag)
- 14) Einstellweg in vorderster Position auf Grund der Sitzbreite eingeschränkt.
- 15) Für diese Kombination Konsole - Sitz liegt RECARO noch keine ABE vor, eine Eintragung durch eine amtliche Prüfstelle wird dringend empfohlen.
- 16) Distanzstücke zur Sitzerrhöhung liegen bei. (Verwendung optional)
- 17) Nur mit 20 mm Distanzstück (bitte zusätzlich mitbestellen)
- 18) Für diese Kombination Konsole-Sitz, liegt auf Grund des Seitenairbags keine ABE vor, in Deutschland wird eine Eintragung (nach §21 StVZO) dringend empfohlen.
- 19) Ergomed D/E nur mit 20mm Distanzstücken (373864).
- 20) Neues Konsolenkonzept, nur im Zusammenhang mit manueller Schiene 7208800.1/2 einbaubar

FF) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker für Ford Focus / Fiesta / Puma mitbestellen.

FM) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker für Ford Mondeo (Modell bis 10/00) mitbestellen.

O) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker von Opel mitbestellen.

U) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag Universal-SAB-Stecker mitbestellen.

V) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker von VW / Audi mitbestellen.


Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr /	Hinweise /		Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats	Preis	Anmerkungen /
		official type designation	Manufactured	Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	Order-No.:		pro Stück in Euro inkl. der derzeit gültigen MwSt.	Remarks
						links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS AM 190 / Sportster CS SAB AM 190 / Cross Sportster AM 190 / Cross Sportster SAB Style / Style XL Sport Sportline/Topline Sport Trendline PolePosition ABE Expert, Specialist SR / Speed Orthopad '95 / '04 Cross Speed Ergomed E / ES Ergomed E / ES SAB		

Achtung, wichtige Hinweise:
Attention, important information:

Kraftfahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung/Force car registration/Registration Certificate.
Amtl. Typbezeichnung /designation official type.

Wichtig bei der Identifizierung und Zuordnung des Fahrzeuges ist die amtliche Typenbezeichnung, siehe Zulassungsbescheinigung unter Punkt D.2, auf welche der TÜV die ABE erteilt.

Important to identify the exact type of the vehicle is the official model code, see Zulassungsbescheinigung section D.2.



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr /	Hinweise /	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats	Preis	Anmerkungen /
		official type designation	Manufactured	Remarks				
					links / rechts / left / right	AM 190 / Sportster CS AM 190 / Sportster CS SAB AM 190 / Cross Sportster AM 190 / Cross Sportster SAB Style / Style XL Sport Sportline/Topline Sport Trendline Poleposition ABE Expert, Specialist SR / Speed Orthopad '95 / '04 Cross Speed Ergomed E / ES Ergomed E / ES SAB		

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU



Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, der HU-Bericht und die AU-Prüfbescheinigung auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden sowie weitere Nachteile (Steuer, Versicherung, ggf. Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs) zur Folge haben.

Definition der Felder:

B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Modellname/Version
D.3	Handelsbezeichnungen
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Standplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehgeräusch in min ⁻¹ zu 1,1
U.3	Fahrergeräusch in dB (A)
V.9	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.7	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu (2) mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

(6) Datum zu K
(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9) Anzahl der Antriebsachsen
(10) Code zu (9)
(11) Code zu (8)
(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
(13) Stützlast in kg
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1) Code zu M/B oder (14)
(15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17) Merkmal zur Betriebsartausübung
(18) Länge in mm
(19) Breite in mm
(20) Höhe in mm
(21) Sonstige Vermerke
(22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Änderungen der angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Betriebsartausübung/EG-Typgenehmigung am Fahrzeug eingebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Hinweis zu Feld (22):
Eine der mit EG-Typgenehmigung, Allgemeiner Betriebsartausübung oder Einzelbetriebsartausübung genehmigte bzw. in dem nach § 21 StVZO enthaltenen Gutachten als vorchriftsmäßig beschriebene Anhängerkupplung ist spätestens im Zuge jeder neuen Befassung nach § 27 Abs. 1 StVZO in die Zulassungsbescheinigung Teil I oder in einem Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I aufzunehmen.

ZBI