



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 90860\*02

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO Ergomed SAB

Inhaber der ABE  
und Hersteller: RECARO GmbH & Co. KG  
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

2

Nummer der ABE: 90860\*02

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO Ergomed SAB, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Kraftfahrt GmbH, TÜV Rheinland Group, Köln, vom 16.03.2007 festgehaltenen Angaben

Flensburg, 22.03.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 43AG0618-02



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 90860\*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz  
Typ : RECARO Ergomed SAB  
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

## 0. Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
- 0.2 Es wird geändert : - Aktualisierung der Prüfgrundlagen
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches
- 0.4 Es entfällt : - --

## 1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG  
Stuttgarter Straße 73  
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : s.o.
- 1.3. Typ : RECARO Ergomed SAB
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf dem vorderen Motorhalter der Neigungsverstellung durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):  
- Hersteller : „RECARO“  
- Typ : „RECARO Ergomed SAB“  
- Typzeichen : „KBA 90860“  
  
Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz mit integriertem Seitenairbag.  
  
Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:  
- Sitz  
- Rückenlehne mit integriertem Seitenairbag  
- Kopfstütze  
- Einstell- und Verstelleinrichtungen  
- Zusatzeinrichtungen / Sonderausstattungen  
- Konsolen  
- Befestigungselemente  
  
Der Sitztyp umfasst die 2 Ausführungen E und ES, die jeweils in den 2 Ausstattungsstufen Basis und Komfort erhältlich sind.

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

Der Einzelsitz ist mit einer höhen- und neigungsverstellbaren Kopfstütze ausgestattet. Die Rückenlehne ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnenversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig. Das Modul des Seitenairbags ist jeweils auf der Türseite an der Struktur der Rückenlehne befestigt und durch Polsterung und Bezug mit Aufreißnaht abgedeckt.

In das Sitzteil ist eine elektrische Höhen- und elektrische bzw. manuelle Neigungsverstellung sowie eine Sitzflächenverlängerung integriert.

Alle Einstell- und Verstelleinrichtungen verriegeln selbstständig.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen- und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., DIN 912 mit der jeweiligen Konsole verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe einer spezifischen Konsole mit dem Fahrzeug verbunden. In die Konsole können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Konsolen erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller : „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Anlage 2 und 3.

## 1.6. Montagehinweis

: Sitze mit integriertem Seitenairbag unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes gegen den Recaro-Sitz nur in einer von Recaro dafür autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden.

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

Als Nachweis über die durchgeführten Arbeiten ist eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden.

- 1.7. Austausch des Seitenairbags : - Für die Stilllegung, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VkB1-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 31 (TÜVIS Stand 10/97) und sind zu beachten.
- Durch Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
  - Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.

## 2. Prüfungen

- 2.1. Prüfgrundlage : - Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 06.10.2004.
- § 30 StVZO (Stand Juli 2006)
  - § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2003)
  - § 35b StVZO (Stand (Stand Dezember 2003) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkB1. 1986, S. 303)
  - Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06, Suppl. 02
  - Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 96/38/EG
  - Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04, Suppl. 17
  - Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07, Suppl. 02, Corr. 02
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 02, Suppl. 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- OOP-Prüfvorschrift (TWG SAOOPI, Rev.1 vom Juli 2003)

## 2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Messeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Einzelsitz so eingestellt werden kann, dass sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmen.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt.

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

## 2.3. Festigkeitsprüfungen

### 2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkräfte, der Rückwärtsverlagerung sowie der Bruchlast der Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

### 2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

## 2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

## 2.5. Airbagbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation wurde hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein.  
Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz  
Typ : RECARO Ergomed SAB  
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

### 3. Verwendungsbereich

#### 3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die im nachfolgenden Verwendungsbereich aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen im Fahrzeugschein unter Ziffer 3 bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 in Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

#### 3.2. Fahrzeugzuordnung

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Ausführung	Anmerk. s. 3.3
<u>Audi</u> 0588				
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2, 47a *
A3	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,3
A4, - Avant, ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C2,D2 19,47a B,C2,D2 18,47a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 45a, ab 5/97 *
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2, 4,18,60, 60a B,C2, D2, 4,19,60, 60a *
<u>Citroen</u> 3001				
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1, 3,45,60 * * * * *

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

## 3.2. Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<b>Hersteller Verkaufsbezeichnung</b>	<b>amtl. Typ bezeichnung</b>	<b>BE-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Anmerk. s. 3.3</b>
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C5, -Kombi	R 4HX	e2*2001/116*0307	68.90.19/-29	B,C2,D1, *
	R 6FY	e2*2001/116*0334		4,18,45 *
	R 6FZ	e2*2001/116*0303	68.91.19/-29	B,C2,D1, *
	R 9HY	e2*2001/116*0335		4,19,45 *
	R 9HZ	e2*2001/116*0305		*
	R RFJ	e2*2001/116*0304		*
	R RHL	e2*2001/116*0315		*
	R RHR	e2*2001/116*0306		*
	R XFU	e2*2001/116*0308		*
<u>DaimlerChrysler (D)</u> 0710				
<u>DaimlerChrysler (D)</u> 0999				
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4 bis 06/04 *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4 bis 06/04 *
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 07/04 bis *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		05/06 *
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C2,D1,4, *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	-29A	ab 06/06 *
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1, *
				45,60 *
<u>Ford (D)</u> 8566				
<u>Ford (D)</u> 8566				
Focus Fließheck	DA3	e13*2001/116*0144	86.90.16A/ /-26A	B,C2,D1,4
Focus Turnier				
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2, *
				4 *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz  
Typ : RECARO Ergomed SAB  
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3.2. Fahrzeugzuordnung (Forts.)

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Ausführung	Anmerk. s. 3.3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 45, bis 03/02 B,C2,D, 25a,45, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 45, ab 04/02 B,C2,D, 25a,45, ab 04/02
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
<u>Opel</u> 0035				
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3 *
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4 *
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		* *
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		* *
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3 *
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4 *
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz  
Typ : RECARO Ergomed SAB  
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3.2. Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<b>Hersteller Verkaufsbezeichnung</b>	<b>amtl. Typ bezeichnung</b>	<b>BE-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Anmerk. s. 3.3</b>
<u>Opel</u> (Forts.)				
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1, * 4,ab 8/97 *
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		* *
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4
Zafira-A	T98MONOCAB	e1*98/14*0110	86.54.16/-26	B,C2,D,45 *
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252	86.78.16A/ -26A	B,C2,D1,4, * 45 * * * * * * *
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60a *
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, * 45, * bis 03/02 * B,C2,D, * 25a,45, * bis 03/02 *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz  
Typ : RECARO Ergomed SAB  
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3.2. Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Anmerk.</u> <u>s. 3.3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 45, ab 04/02 B,C2,D, 25a,45, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4 *
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1, 45a *
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1, 45a *
<u>Skoda (CZ)</u> 8004				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123*..	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4, 45 *
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4, 45 *
Oktavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4 *
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4 *
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1, 45a *
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2, 45a *
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2, 45a *

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

## 3.2. Fahrzeugzuordnung (Forts.)

<b>Hersteller Verkaufsbezeichnung</b>	<b>amtl. Typ bezeichnung</b>	<b>BE-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Anmerk. s. 3.3</b>
<u>VW</u> (Forts.)				
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2, 45a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1, * 7 oder 64, * 45 *
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, * 45a, * ab 3/97 *
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, *
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1, * 45a, 59 * ww. 59° * oder 59b *
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, * 45, * bis 03/02 * B,C2,D, * 25a,45, * bis 03/02 *
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, * 45, * ab 04/02 * B,C2,D, * 25a,45, * ab 04/02 *
Multivan, California, Business	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26	B,C2,D1, * 25a,49 *
Transporter, Caravelle	7HC 7HCA	e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286		*
Touran	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, * 45a *

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

### 3.3 Anmerkungen

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 wahlweise auch mit Sitzerhöhung 10, 15 oder 20 mm
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischen Lehnenversteller am Recarositz

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

### 3.3 Anmerkungen (Forts.)

- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht für Ergomed, Ausführung DSE
- 54 nicht für Ergomed, Ausführung D
- 54a nur für Ergomed, Ausführung D
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehnen) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

---

### 3.3 Anmerkungen (Forts.)

- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60a wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62b nicht für Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
  
- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag und/oder Sitzplatzbelegungserkennung im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz

<b>Fahrzeugteil</b>	<b>: Einzelsitz für Kfz</b>
<b>Typ</b>	<b>: RECARO Ergomed SAB</b>
<b>Antragsteller</b>	<b>: Recaro GmbH &amp; Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck</b>

---

### 3.3 Anmerkungen (Forts.)

- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuches des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

### 3.3 Anmerkungen (Forts.)

F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

Kennbuchstabe	Hersteller	Typ	ECE-Genehmigungs-Nr.
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

## 4. Anlagen

1 Fotos des Einzelsitzes  
entfällt

2 Sitzbeschreibung  
entfällt

3 Zeichnungen

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.
1	Audi A3, Skoda Octavia, VW Golf – Konsole	86.15.17/-27	4/572376-00
2	Audi A3, Skoda Octavia, VW Golf – Konsole	86.15.17/-27	4/572377-00
3	Audi A6 - Konsole	86.23.17/-27	4/572976-00
4	Audi A6 - Konsole	86.23.17/-27	4/572908-01
5	Audi A6 – Konsole	86.69.16/-26	7300235-01
6	Audi A6 – Konsole	86.69.16/-26	7300236-01
7	Audi A4 – Konsole	68.76.19/29	7302222-00
8	Audi A4 – Konsole	68.76.19/29	7302223-00
9	Audi A4, A6 – Gurtwinkel	--	7302224-00
10	Audi A4, A6 – Gurtwinkel	--	7302346-00
11	Audi A4 – Schalterblende	--	7302220-02
12	Citroen C2, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302563-01
13	Citroen C2, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302564-02
14	Citroen C2, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302565-01
15	Citroen C2, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302689-02
16	Citroen C2, Peugeot 307 – Verstärkung	--	7302023-01

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

## 3 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.
17	Citroen C5 – Konsole	68.90.19/-29 68.91.19/-29	7304598-01
18	Citroen C5 – Konsole	68.90.19/-29 68.91.19/-29	7304599-03
19	DC E-Klasse – Konsole	68.85.19/-29 68.85.19A/-29A	7301565-02
20	DC E-Klasse – Konsole	68.85.19/-29 68.85.19A/-29A	7301580-02
21	DC E-Klasse – Gurtwinkel	--	7300238-02
22	DC E-Klasse – Gurtwinkel	--	7300243-03
23	DC E-Klasse – Distanzplatte	--	7301322-00
24	Fiat Grande Punto – Konsole	68.94.19/-29	7304994-01
25	Fiat Grande Punto – Konsole	68.94.19/-29	7304995-01
26	Fiat Grande Punto – Gurtwinkel	--	7304996-01
27	Fiat Grande Punto – Gurtwinkel	--	7304997-01
28	Fiat Grande Punto – Bügel	--	7304998-00
29	Ford Fusion – Konsole	86.86.16/-26	7303615-00
30	Ford Fusion – Konsole	86.86.16/-26	7303616-01
31	Ford Fusion – Gurtwinkel	--	7302204-00
32	Ford Fusion – Vierkantrohr	--	370879-01
33	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Konsole	68.53.19/-29	4/570872-00
34	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Konsole	68.53.19/-29	370873-00
35	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Hebel	--	370874-00
36	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Vierkantrohr	--	370879-00
37	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Konsole	68.56.09/-09	371649-00
38	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Konsole	68.78.19/-29	7300782-00
39	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan – Konsole	68.79.09/-09	7300815-00
40	Opel Astra-G – Adapter	86.44.16/-26	7300261-00
41	Opel Astra-G – Konsole	86.44.16/-26	7300829-00
42	Opel Astra-G – Konsole	86.44.16/-26	7300256-00
43	Opel Astra-G – Konsole	86.47.16/-26	7301157-00
44	Opel Astra-G – Konsole	86.47.16/-26	7301158-00
45	Opel Meriva – Konsole	86.71.16A/-26A	7302160-04
46	Opel Meriva – Konsole	86.71.16A/-26A	7302161-03
47	Opel Meriva – Konsole	86.71.16A/-26A	7302162-02
48	Opel Meriva – Konsole	86.71.16A/-26A	7302163-01
49	Opel Zafira-A – Konsole	86.54.16/-26	7300261-00
50	Opel Zafira-A – Adapter	86.54.16/-26	7300256-01

**Fahrzeugteil** : Einzelsitz für Kfz  
**Typ** : RECARO Ergomed SAB  
**Antragsteller** : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

### 3 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.
51	Opel Zafira-A – Adapter	86.54.16/-26	7301392-00
52	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301593-00
53	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301746-00
54	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301751-00
55	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301781-00
56	Renault Laguna – Blende	--	7301806-01
57	Renault Laguna – Platte	--	367817-02
58	Skoda Fabia, VW Caddy, VW Polo – Konsole	68.75.19A/-29A	7303192-01
59	Skoda Fabia, VW Caddy, VW Polo – Konsole	68.75.19A/-29A	7303193-01
60	VW T5 – Konsole	86.88.16/-26	7301993-00
61	VW T5 – Konsole	86.88.16/-26	7301994-00

### 5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Personenkraftwagen geeignet.


Im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes mit integriertem Seitenairbag wird der im Seriensitz integrierte Seitenairbag ersetzt, daher ist eine Abnahme nach § 22 Abs. 1 Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in Bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfasst die Blätter 1 bis 18 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen.

Köln, den 16. März 2007  
ni-pc

Prüflaboratorium  
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile  
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit  
der TÜV Rheinland Krafftahrt GmbH

  
Dipl.-Ing. E. Nink